

BAVARIA

Unerreichte Qualität

BAVARIA ROLLGERÜSTE



Inhalt

Vorwort	01
Klappgerüst 75	02 - 03
Basisgerüst 90	04
- Länge 190cm	05
- Länge 250cm	05
Magnumgerüst 135	04
- Länge 190cm	06
- Länge 250cm	06
Treppengerüst	07
- Länge 190cm	08
- Länge 250cm	08
Weitere BAVARIA Produkte	09

BAVARIA – sicher arbeiten!

Nicht einfach nur ein Rollgerüst – ein BAVARIA

Seit Jahrzehnten arbeiten viele zufriedene Kunden mit unseren BAVARIA-Rollgerüsten. Mit den Classic-Gerüsten werden Sie noch viele Jahre eine zuverlässige und sichere Arbeitshilfe haben.

Ein BAVARIA-Gerüst bietet seit jeher ein Höchstmass an Sicherheit, so sind die völlig neu entwickelten Rollgerüste in diesem Prospekt nicht nur absolut SUVA konform, sondern erfüllen darüber hinaus die strengsten internationalen Normen.

- **Sicherheit**
 - + SUVA-Konform, neuste Norm
 - + hohe Wandstärke/Stabilität

- **Ergonomie**
 - + sehr leicht dank spez. Materialien
 - + Detaillösungen mit Köpfchen
 - + komfortabler Treppenturm
 - + treppentauglich, koppelbar

- **Wirtschaftlichkeit**
 - + Baukastensystem umfasst alle Gerüsttypen
 - + Langlebigkeit und CH-Ersatzteilversorgung
 - + rascher Auf-/Abbau

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für unseren kleinen Prospekt: Ein besonderes Highlight ist nicht nur die erreichte Gewichtsreduktion bei noch mehr Stabilität – die Aluminiumwände sind noch dicker, sondern auch die durchdachte Baukasten-Bauweise mit Gleichteilen in allen Gerüstvarianten, die einen einfachen und kostengünstigen Betrieb über Jahre ermöglicht und mit Ihrem Geschäft und den Projekten mitwachsen.

Kompetente Beratung, eine nahe Lagerhaltung und ein zuverlässiger CH-Reparatur- und Ersatzteilservice runden unser Angebot ab.

Überzeugen Sie sich vom flexibelsten BAVARIA-Gerüst aller Zeiten – Sie investieren in ein Rollgerüst, das Ihnen über Jahre zuverlässige Dienste, einfachsten Aufbau und grosse Sicherheit gewährleistet.

Für das Team



Patrick Müller
Geschäftsführer

BAVARIA Klappgerüst 75

Für Arbeitshöhen bis 7.80 m



Das Original
BAVARIA
ALU + SWISS
Leitern, Rollgerüste, Verladetechnik

BAVARIA Klappgerüst

75cm Serie

Das Klappgerüst ist ideal für die Arbeit in Innenräumen: Mit seiner Breite von 75cm passt es durch jede Türe. Die Lenkrollen ermöglichen ein schnelles Verschieben des Gerüsts. Und durch das einfache Handling ist es von einer Person innerhalb kürzester Zeit auf - und abgebaut. Eingeklappt kann es platzsparend transportiert werden.



Perfekt für Tätigkeiten in Innenräumen



Passt durch jeden Standard-Türrahmen

- Individueller Aufbau bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 m SUVA konform möglich
- Schmäler 75cm-Aufbaurahmen ermöglicht schnelles Versetzen durch jeden Standard-Türrahmen
- Leichter und robuster Aluminium Aufbaurahmen mit robot- geschweissten, rutschsicheren Sprossen (2mm Wandstärke) und integrierten Sicherungsstiften
- Belastbarkeit von bis zu 250kg pro Arbeitsbühne
- Dreiecksausleger an allen Ecken einstellbar
- Diagonalstreben mit blauer Beschichtung mindern das Diebstahl-Risiko

BAVARIA Klappgerüst 190cm Art.Nr. 75.190

	Artikel-Nr.	75.190.028	75.190.038	75.190.058	75.190.078	
Arbeitshöhe max. in m		2,75	3,8	5,8	7,8	
Standhöhe max. in m		0,75	1,8	3,8	5,8	
Gesamtgewicht kg		47	87	108	178	
Bezeichnung						CHF/Stück
Klapprahmen 6 Sprossen	K563007	1	1	1	1	795.-
Aufbaurahmen 75cm 7 Sprossen	K563002			2	4	312.-
Aufbaurahmen 75 cm 4 Sprossen	K563001		2	2	2	225.-
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021			3	5	85.-
Horizontalstrebe 190cm	K563019		5	9	13	68.-
Arbeitsbühne mit Durchstieg 190cm	K563008		1	2	3	337.-
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 190cm	K563009	1				289.-
Lenkrolle D 125mm, 4 Stück	326013	1	1	1		135.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270				4	140.-
Dreiecksausleger bis 3m, 4 Stück	322015					130.-
Dreiecksausleger bis 4,2m	K563012		4	4		135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014				4	287.-
Bordbrett Alu 75x190cm	K563015		1	1	1	245.-
Gesamtpreis (CHF) excl. MWST		1'219.-	2'842.-	4'330.-	6'766.-	

BAVARIA Rollgerüste 90 und 135

Für Arbeitshöhen bis 10.20 m, resp. 14.20m

Ihr individuelles BAVARIA Rollgerüst mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten für Innen und Aussen. Es ist erweiterungsfähig mit allen Komponenten der BAVARIA passenden Serie. Zudem kann es mit anderen Anwendungen – wie Laufsteg oder Verbreiterungskonsole – verbunden werden. Damit ist Ihr Rollgerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.



einfach und schnell einsetzbar



auch an Treppen möglich




Flexible Kombinationsmöglichkeiten

IHRE VORTEILE

- Individueller Aufbau bis zu einer Arbeitshöhe von 10,2/ 14,2 m im Innen- und Aussenbereich
- Mit dem schmalen 90 cm-Aufbaurahmen, der Belastbarkeit von bis zu 250 kg pro Plattform und der Gesamtlänge von 190 cm eignet sich das BAVARIA Rollgerüst für die Arbeit in engen Räumen oder mit der längeren Ausführung 250 cm oder der breiteren 135 cm Ausführung für grosszügigere Arbeiten
- Rundum robot-geschweisste, rutschsichere Sprossen mit 2mm Wandstärke und integrierten Sicherungsstiften machen den Rahmen sehr robust und 100%ig zuverlässig
- Arretierbare Lenkrollen (Ø 125 mm und Ø 200 mm), doppelt gebremst, für schnelles und sicheres Versetzen des Rollgerüsts
- Klappbare Alubordbretter aus einem Teil
- Dreiecksausleger an allen Ecken einstellbar
- Diagonalstreben mit Beschichtung mindern das Diebstahl-Risiko

BAVARIA Rollgerüst 90cm Serie

Durch den 90cm breiten Seitenrahmen kann die Plattform in jeder Sprossenhöhe eingehängt werden, ohne die diagonalen Streben zu versetzen. Aufbau auch an Treppen möglich.



Arbeitsbühne und Diagonalstrebe eingehängt an einer Sprosse.

Sicherheitsgeländer

■SCHNELL

Schneller und sicherer Auf- und Abbau

■LEICHT

Leicht im Gewicht, von nur einer Person einfach montierbar

■SICHER

Sichere und schnelle Montage

■EINZIGARTIG

Ein Bauteil, gepaart mit einem einzigartigen Design

Das Sicherheitsgeländer ersetzt mehrere Einzelstreben



ROLLGERÜST MIT DREIECKSAUSLEGER 190cm Art.Nr. 90.190

	Art. Nr.	90.190.032	90.190.042	90.190.052	90.190.062	90.190.072	90.190.820	90.190.092	90.190.102	
Arbeitshöhe max. in m		3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	
Standhöhe max. in m		1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	
Gesamtgewicht (kg)		96	123	130	164	184	218	225	258	
Bezeichnung										CHF/Stk.
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90cm	K563004	2	2	4	4	6	6	8	8	317.-
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90cm	K563003		2		2		2		2	232.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	4	4	4	4	4	4	4	4	140.-
Arbeitsbühne mit Durchstieg 190cm	K563008	1	1	1	2	2	3	3	4	337.-
Sicherheitsgeländer 190cm	K563023		2	2	2	2	2	2	2	380.-
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	2	2	4	6	6	8	8	10	85.-
Horizontalstrebe 190cm	K563019	2	2	4	6	6	10	10	14	68.-
Dreiecksausleger bis 4,2m	K563012	4	4	4	4					135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014					4	4	4	4	287.-
Bordbrett Alu 75x190cm	K563015		1	1	1	1	1	1	1	245.-
Gesamtpreis (CHF)		2'377.-	3'846.-	4'322.-	5'429.-	6'207.-	7'450.-	7'620.-	8'863.-	

ROLLGERÜST MIT DREIECKSAUSLEGER 250cm Art.Nr. 90.250

	Art. Nr.	90.190.032	90.190.042	90.190.052	90.190.062	90.190.072	90.190.082	90.190.092	90.190.102	
Arbeitshöhe max. in m		3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	
Standhöhe max. in m		1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	
Gesamtgewicht (kg)		105	134	141	182	202	243	250	291	
Bezeichnung										CHF/Stk.
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90cm	K563004	2	2	4	4	6	6	8	8	317.-
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90cm	K563003		2		2		2		2	232.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	4	4	4	4	4	4	4	4	140.-
Arbeitsbühne mit Durchstieg 250cm	K563010	1	1	1	2	2	3	3	4	431.-
Sicherheitsgeländer 250cm	K563024		2	2	2	2	2	2	2	416.-
Diagonalstrebe blau 250cm	K563022	2	2	4	6	6	8	8	10	95.-
Horizontalstrebe 250cm	K563020	2	2	4	6	6	10	10	14	75.-
Dreiecksausleger bis 4,2Mm	K563012	4	4	4	4					135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014					4	4	4	4	287.-
Bordbrett Alu 75x250cm	K563016		1	1	1	1	1	1	1	299.-
Gesamtpreis (CHF)		2'505.-	4'100.-	4'610.-	5'845.-	6'623.-	8'008.-	8'178.-	9'563.-	




BAVARIA MAGNUM Rollgerüst

135cm Serie

•Komfortabel

Durch die Breite von 2 Plattformen ist auch ein Arbeiten zu zweit komfortabel möglich.

Ca. alle 2m Höhe durchgehend Arbeitsbühnen für maximale Sicherheit.



Arbeitsbühne und Diagonalstrebe eingehängt an einer Sprosse.

ROLLGERÜST MIT DREIECKSAUSLEGER 190cm Art.Nr. 135.190

	Art. Nr.	135.190.042	135.190.052	135.190.062	135.190.072	135.190.082	135.190.092	135.190.102	135.190.122	135.190.142	
Arbeitshöhe max. in m		4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	12,20	14,20	
Standhöhe max. in m		2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	10,20	12,20	
Gesamtgewicht (kg)		140	153	203	226	276	285	334	393	452	
Bezeichnung											CHF/Stk.
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	2	4	4	6	6	8	8	10	12	406.-
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	2		2		2		2	2	2	264.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	4	4	4	4	4	4	4	4	4	140.-
Arbeitsbühne m. Durchstieg 190cm	K563008	1	1	2	2	3	3	4	5	6	337.-
Arbeitsbühne o. Durchstieg 190cm	K563009	1	1	2	2	3	3	4	5	6	289.-
Sicherheitsgeländer 190cm	K563023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	380.-
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	2	4	6	6	8	8	10	12	14	85.-
Horizontalstrebe 190cm	K563019	2	2	6	6	10	10	14	18	22	68.-
Dreiecksausleger bis 4,2m	K563012	4	4	4							135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014				4	4	4	4	4	4	287.-
Bordbrett Alu 135x190cm	K563017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	324.-
Gesamtpreis (CHF)		4'456.-	4'910.-	6'506.-	7'398.-	8'994.-	9'278.-	10'874.-	12'754.-	14'634.-	

ROLLGERÜST MIT DREIECKSAUSLEGER 250cm Art.Nr. 135.250

	Art. Nr.	135.250.042	135.250.052	135.250.062	135.250.072	135.250.082	135.250.092	135.250.102	135.250.122	135.250.142	
Arbeitshöhe max. in m		4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	12,20	14,20	
Standhöhe max. in m		2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	10,20	12,20	
Gesamtgewicht (kg)		154	168	229	252	313	322	383	453	524	
Bezeichnung											CHF/Stk.
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	2	4	4	6	6	8	8	10	12	406.-
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	2		2		2		2	2	2	264.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	4	4	4	4	4	4	4	4	4	140.-
Arbeitsbühne m. Durchstieg 250cm	K563010	1	1	2	2	3	3	4	5	6	431.-
Arbeitsbühne o. Durchstieg 250cm	K563011	1	1	2	2	3	3	4	5	6	381.-
Sicherheitsgeländer 250cm	K563024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	416.-
Diagonalstrebe blau 250cm	K563022	2	4	6	6	8	8	10	12	14	95.-
Horizontalstrebe 250cm	K563020	2	2	6	6	10	10	14	18	22	75.-
Dreiecksausleger bis 4,2m	K563012	4	4	4							135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014				4	4	4	4	4	4	287.-
Bordbrett Alu 135x250cm	K563018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	374.-
Gesamtpreis (CHF)		4'798.-	5'272.-	7'102.-	7'994.-	9'824.-	10'108.-	11'938.-	14'052.-	16'166.-	

BAVARIA Treppengerüst

Für Arbeitshöhen bis 14.20 m



BAVARIA Treppenrollgerüst

Treppen - Serie

•Zeitsparend, wirtschaftlich, sicher

Unsere Treppengerüste sind sicher und so einfach begehbar wie ein Aussentreppenhaus. Ob als Gerüst oder als Aufgang eingesetzt, eine enorm sichere Lösung.

Durch die Zeitersparnis, gerade wenn Sie etwas tragen möchten, nicht nur sicher, sondern im Betrieb wirtschaftlich.



TREPPENROLLGERÜST MIT DREIECKSAUSLEGER 190cm

Art.Nr. T135.190

	Art. Nr.	T135.190.042	T135.190.062	T35.190.082	T135.190.102	T135.190.122	T135.190.142	
Arbeitshöhe max. in m		4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	14,20	
Standhöhe max. in m		2,20	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	
Gesamtgewicht (kg)		144	210	288	354	419	484	
Bezeichnung								CHF/Stk.
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	1	3	5	7	9	11	406.-
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	2	2	2	2	2	2	264.-
Durchlaufrahmen	307008	1	1	1	1	1	1	424.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	4	4	4	4	4	4	140.-
Geländer 190cm	306001	1	1	1	1	1	1	357.-
Stufenleiter 190cm	306000	1	2	3	4	5	6	877.-
Geländer Stufenleiter 190cm	306002	2	4	6	8	10	12	180.-
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 190cm	K563009	1	2	3	4	5	6	289.-
Diagonalstrebe blau 190cm	K563021	3	6	9	12	15	18	85.-
Horizontalstrebe 190cm	K563019	5	7	9	11	13	15	68.-
Dreiecksausleger bis 4,2m	K563012	4	4					135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014			4	4	4	4	287.-
Bordbrett Alu 135x190cm	K563017	1	1	1	1	1	1	324.-
Gesamtpreis (CHF)		5'260.-	7'989.-	11'326.-	14'055.-	16'784.-	19'513.-	

TREPPENROLLGERÜST MIT DREIECKSAUSLEGER 250cm

Art.Nr. T135.250

	Artikel-Nr.	T135.250.042	T135.250.062	T135.250.082	T135.250.102	T135.250.122	T135.250.142	
Arbeitshöhe max. in m		4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	14,20	
Standhöhe max. in m		2,20	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	
Gesamtgewicht (kg)		157	233	322	398	473	549	
Bezeichnung								CHF/Stk.
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	K563006	1	3	5	7	9	11	406.-
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	K563005	2	2	2	2	2	2	264.-
Durchlaufrahmen	307008	1	1	1	1	1	1	424.-
Rolle mit Spindel D=200mm	511270	4	4	4	4	4	4	140.-
Geländer 250cm	306019	1	1	1	1	1	1	400.-
Stufenleiter 250cm	306015	1	2	3	4	5	6	934.-
Geländer Stufenleiter 250cm	306018	2	4	6	8	10	12	192.-
Arbeitsbühne ohne Durchstieg 250cm	K563011	1	2	3	4	5	6	381.-
Diagonalstrebe blau 250cm	K563022	3	6	9	12	15	18	95.-
Horizontalstrebe 250cm	K563020	5	7	9	11	13	15	75.-
Dreiecksausleger bis 4,2m	K563012	4	4					135.-
Dreiecksausleger teleskopierbar	K563014			4	4	4	4	287.-
Bordbrett Alu 135x250cm	K563018	1	1	1	1	1	1	374.-
Gesamtpreis (CHF)		5'591.-	8'537.-	12'091.-	15'037.-	17'983.-	20'929.-	

Das BAVARIA-Programm

Sicher Arbeiten

Neben Sonderkonstruktionen und Serviceleistungen wie Sicherheitscheck und Leiternprüfung bieten wir folgende BAVARIA-Produkte an:



Die Systemlösung, die mit Ihrer Aufgabe mitwächst



Auch nach zig Verladezyklen sicher und stabil – typisch BAVARIA



Hochwertige Verarbeitung und robuste Bauweise - BAVARIA-eine Leiter fürs Leben.



Blitzschnelle Montage, geringes Gewicht und höchste Stabilität.

BAVARIA

BAVARIA ALU SWISS AG

Glänischstrasse 5 | CH-9500 Wil
Tel. +41 71 923 40 40 | Fax +41 71 923 40 44
www.bavaria-alu-swiss.ch

JOST & KEKEIS

Flughofstrasse 47 | CH-8153 Rümlang
Tel. +41 43 211 12 80 | handel@jks-ag.ch
www.jostkekeis.ch



**Mit der Erfahrung aus über 70 Jahren
und jugendlicher Freude an der Arbeit.**

- Generalimporteur BAVARIA
- Offizieller CH Partner EUROLINE
- Kärcher Goldpartner

Ihre Ansprechpartner innerhalb der THS-Gruppe:

- **BAVARIA-ALU-SWISS:** Tel.: 071 923 40 40
Steigtechnik, Verladetechnik, Dachsicherheit, Leiternprüfungen
- **Cleaning Competence Center:** Tel.: 043 211 12 80
Kärcher A Händler und Goldpartner mit eigener Werkstatt
- **Jost & Kekeis:** Tel. 071 966 10 30
WIR Partner für Steig-, Verlade-, Reinigungs- und Tanktechnik
- **Tankmeier-Termotank:** Tel.: 043 211 12 95
Tankrevision, Rohrleitungsbau, Tankstellentechnik, Demontage
- **Coravoid:** Tel.: 043 211 12 90
Tankrevision, Leckwarngeräteservice, Innenhüllen